


GenerationRx

Prácticas Seguras de Medicación por Vida.



Prácticas Seguras de Medicación Puntos de Conversación del Facilitador

Diapositiva 1



Prácticas Seguras de Medicación por Vida

Nombre del presentador
Organización del presentador
Fecha

Traido a usted por:  THE OHIO STATE UNIVERSITY
COLLEGE OF PHARMACY  CardinalHealth
FOUNDATION

Bienvenido al programa de hoy, "Generación Rx: Prácticas Seguras de Medicación por vida". Usted puede estar preguntándose: "¿Qué es Generación Rx?". Generación Rx tiene dos connotaciones principales.


Primero, hay una connotación histórica tomada del libro de Greg Critser, Generación Rx: How Prescription Drugs are Altering American Lives, Minds and Bodies. En este libro, Greg describe cómo nos hemos convertido en una sociedad que toma drogas, donde usamos medicamentos recetados a tarifas sin precedentes y su uso se ha normalizado en nuestra cultura. Así, somos "Generación Rx", todos nosotros desde los muy jóvenes hasta los más ancianos.

La segunda connotación habla de una iniciativa educativa desarrollada En una asociación entre el Ohio State University College of Pharmacy Y Cardinal Health Foundation. Esta iniciativa educa al público O "Generación Rx" acerca de cómo usar con seguridad los medicamentos recetados, un esfuerzo para evitar su mal uso. "Generación Rx" se centra en la enseñanza de prácticas de medicación seguras para toda la vida.

Diapositiva 2

Esquema del Programa

1. Discutir el alcance, las causas y las consecuencias del uso indebido de medicamentos recetados.
2. Identificar cuatro "mensajes clave" para prácticas de medicación seguras.
3. Discuta cómo puede tomar medidas en su hogar o en su comunidad para educar a otros sobre prácticas seguras de medicación.

 Safe medication practices for life.

2

Transición:

La agenda para el programa de hoy incluye tres temas. Para dar un contexto, comenzaremos discutiendo el alcance, las causas y consecuencias del uso indebido de medicamentos recetados. Entonces queremos enfocar sobre cómo usted como individuo puede prevenir el uso indebido de la receta de drogas. Lo haremos identificando cuatro "mensajes clave" para las prácticas de medicación, y terminar con discutir cómo puede tomar acción en el hogar o en su comunidad para educar a otros sobre la información que has aprendido hoy.

Diapositiva 3

Los medicamentos pueden ayudarnos...



 Safe medication practices for life.


3

Transición: Comencemos estableciendo el impacto beneficioso de medicamentos recetados.

1. Los medicamentos recetados pueden ayudarnos a llevar una vida más larga y saludable cuando se utiliza bajo la supervisión de un profesional de la salud.
2. Nuestra esperanza de vida es la más larga de la historia, y las personas ahora viven con muchas enfermedades que alguna vez fueron fatales.
3. Estamos previniendo o curando muchas enfermedades y aliviando síntomas, en parte, debido a los medicamentos recetados.

Diapositiva 4

... cuando se usa según las indicaciones de un profesional de la salud



GenerationRx
Safe medication practices for life.

4

Transición: Pero estos poderosos medicamentos, que a veces salvan vidas, son útiles cuando se usan según las indicaciones de sus profesionales de la salud, también puede ser dañino - especialmente cuando se utiliza mal.

1. Este es uno de nuestros mensajes más importantes: es muy importante que sólo use los medicamentos según las indicaciones de sus profesionales de la salud, quien supervisará su atención y le ayudará a evitar los efectos nocivos.

Diapositiva 5

¿Qué escenario representa el uso indebido de medicamentos recetados?



GenerationRx
Safe medication practices for life.

5

Transición: Antes de avanzar, consideremos esta pregunta: "¿Cómo definimos uso indebido de medicamentos recetados?"

1. Aquí hay tres escenarios. Escenario 1: un paciente recetado con la medicación de dolor opiáceo está con dolor severo-el paciente toma más de lo que se le indicó para su dolor. Escenario 2: un paciente comparte su medicamento con un amigo o miembro de familia. Escenario 3: un paciente mezcla sus medicamentos recetados con alcohol para obtener un efecto placentero.
2. ¿Qué escenario cree que representa el uso indebido de medicamentos recetados? (Nota para facilitador: animar a los participantes a que discutan entre ellos qué Escenario(s) representan el uso indebido de medicamentos recetados. Cuando esté listo, encueste a la audiencia).
3. ¡Correcto! Cada escenario describe el uso indebido de medicamentos recetados. Muchas personas pueden creer que el "escenario 3" es la única situación que representa el uso indebido, como el individuo parece abusar de la medicación recetada mezclándola con alcohol, quizás con el propósito de escapar o de obtener un efecto placentero.
4. Sin embargo, los comportamientos representados en los Escenarios 1 y 2 también definen el abuso de drogas con prescripción médica. A menudo se da el caso de que las personas en mal uso no lo están haciendo a propósito. Pueden hacer mal uso para manejar el estrés, o para manejar una condición médica existente. No tomar su receta según las instrucciones de un profesional de la salud o tal vez compartiendo su medicación de la prescripción con otras, incluso si su intención es ayudar ese individuo, es igual de peligroso.

Diapositiva 6

El mal uso de los medicamentos es:

1. Tomar más de lo recetado
2. Tomar medicamentos por una razón distinta de la prescrita
3. Compartir o tomar el medicamento de otra persona

Independientemente de las intenciones ...

GenerationRx
Safe medication practices for life.

6

Transición: Por lo tanto, definimos el uso indebido de medicamentos recetados como tres comportamientos clave.


1. Tomar más medicamento recetado de lo prescrito.
2. Tomar un medicamento recetado por una razón distinta a la prescrita.
3. Compartir o tomar el medicamento recetado de otra persona.

Y como señalamos en la diapositiva anterior, independientemente de nuestras intenciones o razones, participar en cualquiera de estos comportamientos es mal uso.

Nota para el facilitador: Si se le solicita, el Instituto Nacional de Salud actualmente apoya estas definiciones del uso indebido de medicamentos recetados.

Diapositiva 7

El uso indebido de medicamentos recetados es una Epidemia Nacional



GenerationRx
Safe medication practices for life.

7

Transición: Y desafortunadamente, los Centros para el Control y la Prevención (o CDC) ahora le llaman a este problema una "epidemia".

1. La investigación indica que millones de estadounidenses usan mal los medicamentos de prescripción que se toman de forma diferente a la prescrita, y miles lo hacen por primera vez todos los días.
2. Los medicamentos recetados figuran entre las sustancias más mal utilizadas en Estados Unidos, más que todas las drogas ilícitas "callejeras" excepto la marihuana.
3. Los fármacos recetados más comúnmente usados son opiáceos medicamentos para el dolor (por ejemplo Vicodin, OxyContin), sedantes (por ejemplo, Xanax, Valium) y estimulantes (por ejemplo, Adderall, Ritalin)

Diapositiva 8

Esta epidemia nos afecta a todos



GenerationRx
Safe medication practices for life.

8

Transición: Esta epidemia nos afecta a todos.

1. No existe un "tipo" estereotípico de persona susceptible al uso indebido de medicamentos recetados.
2. El uso indebido de medicamentos recetados ocurre desde los muy jóvenes hasta los muy viejos. Eso pasa en las comunidades rurales y suburbanas entre todos los estratos socioeconómicos. Esto no es un problema de "juventud". Estos riesgos se aplican a todos, incluidos los adultos.

Nota para el facilitador: en base a su audiencia, puede que desee compartir algunas de las estadísticas enumerados a continuación.

Estadística general:

1. 6.5 millones de estadounidenses de 12 años o más reportaron usar mal un medicamento con receta En el último mes [Encuesta Nacional de Uso y Salud de Drogas (NSDUH), 2014]

Estadísticas para compartir con los padres:

1. Dos tercios de los adolescentes que informan sobre el uso indebido de los medicamentos para el dolor con opiáceos prescritos recibieron este medicamento de amigos o familiares (Partnership for Drug Free Kids, acceso el 08/2015).
2. El 27% de los padres informan que han tomado un medicamento recetado sin prescripción por sí mismos (Partnership for Drug Free Kids, a la que se accede el 08/2015). ¿Qué ejemplo tiene esto para los jóvenes? Discutiremos cómo podemos modelar la seguridad de medicamentos más tarde en la charla.
3. La edad media para el primer uso indebido de medicamentos recetados es de 18 a 25 años [Encuesta Nacional sobre el uso de drogas y la salud (NSDUH), 2011].
4. El 27% de los adolescentes y el 16% de los padres creen que usar medicamentos recetados para obtener "alta" es mucho más seguro que el uso ilícito de "drogas callejeras" [Partnership Attitude Tracking Study (PATS), 2013, 2014].
5. El 31% de los adolescentes y el 13% de los padres creen que está bien tomar un medicamento recetado sin una prescripción legítima para tratar con lesiones o dolor [Seguimiento de Attitude de la Asociación Estudio (PATS), 2013, 2014].

Estadísticas para compartir con profesionales que trabajan:

1. Los informes publicados en 2011 indicaron que en 2007 el uso indebido de opiáceos \$ 42 mil millones en productividad laboral perdida por año (www.generationrxworkplace.com, accedido el 08/2015; 2007 fue el último informe de este tipo).
2. La investigación apoya que los abusadores de sustancias son más probables a ser despedidos, con frecuencia cambiar de empleo y permanecer desempleado que aquellos que no abusan (Sansone 2012). Estadísticas para compartir con personas de la tercera edad:
 1. SAMHSA (Administración de Servicios de Salud Mental y de Abuso de Sustancias) Número de personas de la tercera edad que requieran tratamiento de abuso de sustancias para el año 2020 sea de 4,4 Millones (aumentó de 1,7 millones en 2003).
 2. Las estimaciones actuales de la investigación 17% de los ancianos luchan con un problema en uso indebido de la sustancia (SAMHSA, 2012).
 3. Visitas al servicio de urgencias que impliquen el uso indebido de los opiáceos los ciudadanos aumentaron 121% entre 2004 y 2008 (SAMHSA, 2012).

Nota para el facilitador: las estadísticas en # 1-2 para las personas mayores reflejan el uso indebido de sustancias en general, esto no es una estadística específica para el uso indebido de medicamentos recetados..

Diapositiva 9

Varios factores alimentan el mal uso de los medicamentos recetados:



GenerationRx
Safe medication practices for life.

9

Transición: ¿Por qué nuestra comunidad es vulnerable al mal uso de medicamentos recetados creemos que varios factores alimentan el uso indebido de medicamentos recetados.

Nota para el facilitador: Si el tiempo sólo permite la discusión de algunos factores, Recomendamos discutir los factores enumerados en los tres primeros puntos.

1. **Cultivo de drogas:** En primer lugar, como hemos comentado anteriormente, somos "Generación Rx", todos nosotros desde los muy jóvenes hasta los muy viejos. Somos una sociedad que toma drogas, y el uso de medicamentos se ha convertido en normalizado en nuestra cultura.
2. **Fácil acceso:** En segundo lugar, como estamos usando medicamentos sin precedentes, son relativamente fáciles de obtener sin una prescripción. De hecho, los datos de la Encuesta Nacional sobre el Uso de Drogas Y Salud demuestra que la mayoría de las personas que hace mal uso de un medicamento recetado los obtiene de los miembros de su familia o amigos.
3. **Mis percepciones:** En tercer lugar, hay muchas percepciones erróneas la legalidad y la seguridad de los medicamentos recetados. Por ejemplo, muchos de nosotros no nos damos cuenta de que es ilegal (y considerado un delito grave para los tipos de medicamentos que son los más mal utilizados) para proporcionar cualquier medicamento recetado a otra persona sin una prescripción. Desafortunadamente, muchas personas no entienden estos peligros y por lo tanto no reconocen que el mal uso de muchos de los medicamentos recetados pueden ser tan peligrosos como el uso ilícito de drogas de la "calle".
4. **Prácticas de prescripción:** El número de prescripciones escritas por Los médicos ha aumentado, especialmente en el caso de los opiáceos recetados. En 2012, el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) reportaron que los médicos escribieron más de 250 millones de recetas de opiáceos Medicamentos (CDC, 2014).
5. **Medios:** Somos sólo uno de dos países (otro es Nueva Zelanda) que permiten la publicidad directa a los consumidores de medicamentos recetados. Estos anuncios alimentan nuestras falsas creencias que los medicamentos proporcionan soluciones rápidas a los problemas cotidianos.
6. **Mezclando Drogas:** Haciendo Referencia a Mispercepciones- también existen percepciones erróneas sobre los peligros de mezclar medicamentos recetados con alcohol. Muchas sobredosis resultan mezclar los medicamentos recetados con alcohol o con otras drogas.
7. **Presiones que enfrentan los jóvenes:** Al igual que los adultos, muchos jóvenes abusan de medicamentos prescritos para hacer frente a diversas experiencias. Las presiones pueden incluir la gestión del estrés diario y ansiedad o quizás la presión para desempeñarse a un nivel alto en atletismo o en el mundo académico.
8. **Cuestiones de cuidado:** En algunas situaciones, los profesionales de la salud pueden no educar a los pacientes sobre el uso seguro de los medicamentos prescritos a ellos después de una cirugía o tratamiento de una condición. Esta falta de educación puede conducir a mal uso.

Diapositiva 10

El uso indebido de medicamentos con receta tiene **consecuencias serias**

GenerationRx
Safe medication practices for life.

10

Transición: Hemos identificado los factores que alimentan este problema, pero ¿cómo el abuso de medicamentos con receta afecta a nuestra comunidad? (Nota Para el facilitador: considere pedir a la audiencia que aporte ideas) Creemos que el uso indebido de medicamentos recetados tiene graves consecuencias legales, sociales, y consecuencias para la salud:

Impacto legal:

1. En la diapositiva anterior, discutimos cómo la ley federal prohíbe la posesión de un medicamento recetado sin receta escrita. Muchos de los medicamentos recetados que se utilizan con Denominadas "sustancias controladas" (por ejemplo, Vicodin, OxyContin, Valium, Xanax, Adderall, Ritalin), lo que indica que hay incluso más estrictas prescribir y dispensar los reglamentos para su uso.


Impacto social:

1. El mal uso de los medicamentos puede afectar a nuestra familia y amigos, trabajo, nuestra educación, nuestras finanzas, y mucho más.
2. Los informes publicados en 2011 indicaron que en 2007 el costo anual Del uso indebido de opiáceos con receta a la economía de EE.UU. \$ 53 mil millones / año, con \$ 42 mil millones en la productividad perdida del lugar de trabajo, \$ 8,2 mil millones a costos de justicia penal, \$ 2,2 mil millones a tratamiento en abuso de drogas, y \$ 944 millones a complicaciones médicas (Hansen et. Alabama. 2011 y www.generationrxworkplace.com, consultado el 08/2015; 2007 fue el último informe de este tipo).

Impacto en la salud:

1. La consecuencia más trágica del mal uso de medicamentos recetados afecta nuestra salud, incluyendo las muertes por sobredosis de drogas, lo que causa muertes accidentales en los EE.UU.
2. La muerte no es la única consecuencia relacionada con la salud. Debido al alto uso indebido y potencial de adicción de ciertos fármacos recetados (por ejemplo, medicamentos para el dolor opiáceo), visitas al departamento de urgencias y medicamentos, admisiones relacionados con el uso indebido de medicamentos han escalado ambos.
 1. Adicción a la droga para recetar medicamentos opiáceos para más del 15% de los aproximadamente 1 millón de tratamiento farmacológico cada año. esto ha aumentado de menos del 5% 2002 (Oficina de Política Nacional de fiscalización de Drogas, 2014).
 2. En 2011, aproximadamente 2,5 millones de visitas al servicio de urgencias En los Estados Unidos se debieron al uso indebido de drogas, incluyendo más de 1,4 millones Relacionadas con el uso indebido de medicamentos recetados (Oficina de Política Nacional de Control de Drogas, 2014).
3. No tomar su receta según las indicaciones de un médico profesional puede resultar en efectos negativos inmediatos, incluyendo:
 1. Para medicamentos con analgésicos opiáceos recetados: somnolencia, Confusión, sedación, respiración lenta
 2. Para sedantes prescritos: disminución de la frecuencia cardíaca y de la sangre Presión, deterioro de la coordinación y el juicio, confusión, Sedación, respiración lenta
 3. Para estimulantes recetados: aumento de la frecuencia cardíaca y de la sangre Presión, latido irregular del corazón, nerviosismo, insomnio
4. Por último, muchos expertos atribuyen el reciente aumento de las muertes a las sobredosis de heroína hasta el mal uso de los medicamentos recetados. De hecho, investigaciones recientes indican que 3 de cada 4 usuarios de heroína informaron por primera vez mal uso de medicamentos recetados para el dolor opiáceo (Cicero et al 2014), que exhiben efectos idénticos a la heroína en el cuerpo (y por lo tanto siguen siendo una alternativa más barata, más accesible).

Diapositiva 11



BUENAS NOTICIAS

¡TÚ puedes hacer la diferencia!

GenerationRx
Safe medication practices for life.

2

Transición: ¡La buena noticia es que puedes hacer una diferencia! El uso indebido de medicamentos recetados puede prevenirse ... y comienza la prevención con usted.

¿Cómo puede prevenir el uso indebido de medicamentos recetados en casa o en su casa? ¿comunidad? (Nota para el facilitador: Considere permitir que los participantes puedan hacer una reunión creativa y compartir ideas. Tal vez desee resumir estas ideas en una pizarra, si está disponible).

Diapositiva 12

Prácticas seguras de medicación a seguir

- 1 Sólo use medicamentos recetados según las indicaciones de un profesional de la salud
- 2 No comparta ni tome el medicamento de otra persona
- 3 Mantenga sus medicamentos seguros
- 4 Modelo de prácticas de medicación seguras

GenerationRx
Safe medication practices for life.


12

Transición: Podemos detener esta epidemia siguiendo cuatro prácticas de medicación clave, que discutiremos con más detalle en las siguientes diapositivas.

Diapositiva 13

- 1

Solo use medicamentos recetados según las indicaciones de un profesional de la salud



GenerationRx
Safe medication practices for life.

13


Transición: Primero, sólo use medicamentos recetados según las instrucciones de un profesional de la salud (Nota para el facilitador: considere conectar este mensaje a los factores que alimentan este problema).

1. Muchas sobredosis resultan de mezclar medicamentos recetados con medicamentos o alcohol. Nunca mezcle los medicamentos con alcohol. Si usted está tomando más de un medicamento recetado, consulte a su farmacéutico primero para asegurarse de que esta combinación es segura.
2. Siga las instrucciones de dosificación prescritas por su médico. Estas instrucciones son intencionales y ayudan a evitar efectos negativos.
3. Hable con su médico o farmacéutico si siente que su medicamento no está equilibrado adecuadamente.

Diapositiva 14

2

No comparta ni tome el medicamento de otra persona



GenerationRx
Safe medication practices for life.

14

Transición: En segundo lugar, nunca comparta sus medicamentos recetados con otros o usar el medicamento de prescripción de otra persona (Nota para Facilitador: considere la posibilidad de conectar este mensaje con los factores que alimentan este problema).

1. Muchos factores determinan cómo respondemos a la medicación-nuestra genética, peso y condiciones médicas preexistentes, entre otros. Por lo tanto, las personas pueden responder a la misma medicación de manera distinta.
2. Participar en comportamientos de autodiagnóstico y auto-prescripción es peligroso-siempre reportar cualquier problema de salud a un profesional.
3. Independientemente de la intención, compartir o tomar medicamentos no es seguro. Sólo use medicamentos bajo la guía de un profesional de la salud.

Diapositiva 15

3

Mantenga sus medicamentos a salvo: eliminación



GenerationRx
Safe medication practices for life.

16

Transición: En tercer lugar, mantener sus medicamentos seguros a través de almacenamiento seguro y prácticas de eliminación. En primer lugar, hablaremos de almacenamiento. ¿Cómo almacenar de forma segura medicamentos (Nota para el facilitador: animar a los participantes a sugerir Almacenes)

1. Cuando le receten un medicamento recetado, guarde las localizaciones seguras tales como cajas de seguridad o cajas fuertes.
2. Evite los lugares de almacenamiento donde los niños y otros puedan acceder fácilmente, tales como cajones, mesitas de noche, o mostradores de cocina / gabinetes.
3. Recuerde que la mayoría de las personas que usan mal los medicamentos recetados los consiguen por miembros de la familia o amigos.

Diapositiva 16

3

Mantenga sus medicamentos a salvo: almacenamiento



GenerationRx
Safe medication practices for life.

15

Transición: A continuación, discutiremos la eliminación. Una vez terminado con una receta de medicamentos, usted tiene tres opciones para con seguridad un medicamento:

1. Opción # 1: coloque el medicamento en una caja de droga.
Para encontrar una caja de depósito en su área, visite: rxdrugdropbox.org
2. Opción # 2: usted puede tomar ventaja de la toma de la droga de la comunidad programas que permiten al público traer los medicamentos no utilizados a una ubicación para la eliminación adecuada. Llame a su agencia local de aplicación de la ley o pregunte a su farmacéutico si un programa de recuperación está disponible en tu comunidad.

Diapositiva 17

¿No hay caja de drogas o de devolución cerca de usted?

PASO 1: 

PASO 2: 

PASO 3: 

GenerationRx
Safe medication practices for life

17


Transición: Si no hay una caja de droga o un programa de recuperación cerca usted, hay una tercera opción que permite la eliminación segura en el hogar.

1. Antes de completar estos pasos, le recomendamos que siga cualquier instrucciones de eliminación en la etiqueta del fármaco o en la hoja de información del paciente.
2. Si no se dan instrucciones para la eliminación, complete estos tres pasos:
 1. Paso 1: Retire las pastillas del recipiente original y mezcle con una sustancia indeseable como el café usado, basura o camada de gato.
 2. Paso 2: Tire la mezcla sellada a la basura.
 3. Paso 3: Retire la etiqueta de la prescripción y deseche el botella.
1. En general, no debe tirar los medicamentos por el inodoro; Sin embargo, la FDA todavía recomienda que ciertos medicamentos deben ser tirados por el inodoro. (Para una lista, visite: www.fda.gov).

Diapositiva 18

4

Modelo de prácticas seguras de medicación




GenerationRx
Safe medication practices for life

18

Transición: Por último, sea un buen ejemplo para los que te rodean modelando estas prácticas seguras de tomar medicamentos. Cuando sea apropiado, discuta los peligros del uso indebido de medicamentos recetados con su familia, amigos, colegas, estudiantes o pacientes.

Diapositiva 19

Toma Acción: Educa a Otros



Recursos educativos gratuitos en GenerationRx.org

GenerationRx.org
Safe medication practices for life

19

Transición: También le animamos a tomar acción y compartir estos mensajes con su familia y comunidad. ¿Cómo puedes hacer esto?

1. Usted puede tomar acción en casa, discutiendo estas prácticas seguras de medicación con su familia, así como modelar estos comportamientos. Tenemos un folleto (Nota para el facilitador: distribuir el Folleto "Tomar Acción" o referencia donde pueden recogerlo) que Resume los cuatro mensajes clave que acabamos de discutir, lugares seguros para el almacenamiento de medicamentos, así como métodos de eliminación de medicamentos. Le animamos a publicar este folleto en su casa, tal vez en un tablón de anuncios o en el refrigerador.
2. Usted puede tomar acción en su comunidad, educando a otros sobre este tema, así como prácticas de medicación seguras. Visita nuestro sitio web, GenerationRx.org, para acceder a recursos gratuitos y listos para usar, diseñados para educar a personas de todas las edades en su comunidad. Estos recursos proveen una oportunidad de presentar este programa a otros adultos o presentar programas educativos similares a otras audiencias utilizando recursos apropiados para la edad.
3. Por último, comparta sus experiencias. Considere la posibilidad de enviar sus consejos y experiencias personales sobre cómo usted aboga por las prácticas de medicación segura en el hogar o en su comunidad. Para ello, visite la sección "Contacto" de GenerationRx.org. En esta misma sección, usted También puede enviar cualquier pregunta que tenga sobre cómo usar estos recursos educativos.

Nota para el facilitador: si la tecnología lo permite, es posible que desee visitar GenerationRx.org y muestre las secciones apropiadas mientras habla a través de esta diapositiva.

Diapositiva 20

¿Preguntas?

Traido a usted por:

THE OHIO STATE UNIVERSITY
COLLEGE OF PHARMACY

Cardinal Health
FOUNDATION

Transición: ¿Alguien tiene alguna pregunta o comentario?

1. Antes de terminar, le animamos a que realice una encuesta evaluando el programa de hoy en GenerationRx.org. Puede encontrar un enlace a esta encuesta en la parte inferior de la página de inicio. Valoramos tus comentarios para ayudar a evaluar el impacto de este trabajo y mejorar continuamente los materiales de Generación Rx.

Nota para el facilitador: le animamos, como presentador, a completar también esta encuesta. ¡Gracias por defender las prácticas de medicación seguras en su comunidad!